



**ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
2014**



ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ЖАЛЮЗИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Компания **AMIGO GROUP®** успешно работает и развивается с 1997 года на российском рынке солнцезащитных систем. Мы обеспечиваем нашим клиентам лидирующие позиции в отрасли за счет широкого спектра услуг и предложения товаров, соответствующих мировым стандартам качества и дизайна.

Наша компания является крупнейшим предприятием в сфере оптовой продажи материалов, комплектующих и оборудования для производства горизонтальных и вертикальных жалюзи, рулонных штор, штор плиссе. Собственная производственная база **AMIGO GROUP®** обеспечивает выполнение заказов наших клиентов любого объема и сложности.

Спектр услуг компании:

- продажа полного ассортимента комплектующих для производства вертикальных, горизонтальных жалюзи, рулонных штор, штор плиссе и автоматизированных жалюзи;
- современное производство, оснащенное передовым высокотехнологичным оборудованием;
- предложение всей необходимой линейки оборудования для организации Вашего производства, помощь в его планировании, запуске, обучении персонала;
- гибкая ценовая политика, предоставление различных бонусных программ позволяет нашим клиентам получать выгодные цены в сочетании с гарантированным качеством;
- проведение проектных работ и монтажа солнцезащитных систем для корпоративных клиентов и организаций, любой сложности и объема;
- постоянная работа над повышением качества наших товаров и услуг, внимательное отношение ко всем пожеланиям и претензиям клиентов, оперативное внесение усовершенствований в нашу работу.

Выбирая сотрудничество с нашей компанией, Вы приобретаете не только поставщика, но и надежного, настоящего друга и партнера на долгие годы, максимальную помощь в развитии собственного бизнеса.



Вертикальные жалюзи

- 7 Комплектующие
- 11 Устройство вертикальных жалюзи



Горизонтальные жалюзи

- 15 Комплектующие алюминиевых жалюзи 16-25 мм системы Холис
- 16 Дополнительная комплектация для жалюзи 16 мм
- 19 Устройство жалюзи системы Холис
- 20 Комплектующие алюминиевых жалюзи 16-25 мм системы Магнум
- 23 Устройство жалюзи системы Магнум
- 24 Межрамные алюминиевые жалюзи 16-25 мм
- 25 Наклонные алюминиевые жалюзи 16-25 мм
- 25 Комплектация для окон ПВХ
- 27 Устройство межрамных, наклонных алюминиевых жалюзи 16-25 мм
- 28 Кассетные жалюзи 16-25 мм системы Венус
- 31 Устройство кассетных жалюзи 16-25 мм системы Венус



Рулонные шторы

- 35 Комплектующие рулонных штор Louvolite
- 39 Устройство штор классика LVT
- 41 Устройство штор кассета LVT
- 43 Устройство штор пружина 32 мм LVT
- 45 Устройство штор пружина кассета 32 мм LVT
- 47 Устройство штор Зебра LVT
- 49 Устройство штор Зебра кассета LVT
- 51 Устройство штор День-Ночь 45 мм LVT
- 53 Устройство штор классика Double 45 мм LVT
- 55 Устройство штор классика Mono 45 мм LVT

- 56 Комплектующие рулонных штор Lux
- 57 Дополнительная комплектация для Lux1.2 и Lux1.3
- 59 Устройство рулонных штор Lux
- 60 Комплектующие рулонных штор системы Uni
- 61 Комплектующие рулонных штор системы Uni с пружинным механизмом
- 63 Устройство рулонных штор системы Uni
- 65 Устройство рулонных штор системы Uni-Зебра
- 67 Устройство рулонных штор системы Uni с пружинным механизмом
- 68 Комплектующие рулонных штор системы Mini
- 71 Устройство рулонных штор системы Mini
- 73 Устройство рулонных штор системы Mini-Зебра
- 74 Комплектующие рулонных штор системы MGII и MGS
- 77 Устройство рулонных штор системы MGII и MGS
- 79 Устройство рулонных штор системы MGS-Зебра



Автоматическое управление



Каталоги образцов



вертикальные
жалюзи



вертикальные
жалюзи



СI PI Mu AI

- алюминевые
- мультифактурные
- пластиковые
- тканевые



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Вертикальные жалюзи давно стали неотъемлемой частью нашего интерьера. Их можно увидеть не только в бизнес-центрах и муниципальных учреждениях, но и в элитных гостиницах, ресторанах и в жилых помещениях. Обилие выбора и разнообразие цветов и фактур позволяют органично вписать жалюзи в любой интерьер: от классического до модерна, от минимализма до хай-тека. Коллекция тканей предоставляет неограниченные возможности для применения Вашей фантазии. Помимо передовых дизайнерских решений, преимущества продукции заключаются в высоком стандарте качества изделий. Ткани обработаны и пропитаны специальным составом, который предотвращает деформацию, выцветание и придает ткани необходимую жесткость. Также изделия обладают пылеотталкивающими и антистатическими свойствами. Часть тканей, кроме того, являются влагоотталкивающими или не поддерживают горение. Все эти качества дают возможность оптимально подобрать материал, исходя из особенностей помещения.

Вертикальные жалюзи прекрасно подходят для закрытия больших площадей, габаритных окон и даже могут использоваться вместо перегородок в помещениях. Простота управления и надежность механизма доставят Вам лишь положительные эмоции от эксплуатации изделия. Вертикальные жалюзи прекрасно контролируют освещенность помещения. Широкая гамма фактур и расцветок, надежность конструкции и простота в эксплуатации делают вертикальные жалюзи популярным элементом любого интерьера.





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

<p>120102-0000</p> 	<p>120101-0000</p> 	<p>120112-0000</p> 	<p>120111-0000</p> 	<p>120117-0000</p> 
<p>Профиль алюминиевый, белый, 34, 5м ■ 5м ■ 60м/16,8кг</p>	<p>Профиль алюминиевый, белый, 34, 6м ■ 6м ■ 72м/20,4кг</p>	<p>Стержень поворотный, 4-х заходный, 5м алюминиевый ■ 5м ■ 60м/2,4кг</p>	<p>Стержень поворотный, 4-х заходный, 6м алюминиевый ■ 6м ■ 72м/3,6кг</p>	<p>Колечко на стержень 11 мм ■ 1000шт. ■ 50000шт./10,0кг</p>
<p>120118-0000</p> 	<p>120121-0000</p> 	<p>120122-0000</p> 	<p>120132-0000</p> 	<p>120130-0000</p> 
<p>Колечко на стержень 14 мм ■ 1000шт. ■ 50000шт./20,0кг</p>	<p>Механизм управления, 34, LUX ■ 200шт. ■ 400шт./13,5кг</p>	<p>Механизм управления, 34, СК ■ 100шт. ■ 500шт./15,0кг</p>	<p>Бегунок 3-го поколения, 34 Amilux, с дистанцией ■ 500шт. ■ 3500шт./20,0кг</p>	<p>Бегунок с дистанцией стандарт, 34 ■ 1000шт. ■ 3000шт./14,6кг</p>
<p>120199-0000</p> 	<p>120137-0225 25 left</p> 	<p>120138-0225 25 right</p> 		
<p>Вставка ■ 1000 шт. ■ 50000 шт./8,5кг</p>	<p>Комплект бегунков 3-го поколения, 34 Amilux, с дистанцией 89 мм левый ■ 2500шт./13,9кг</p>	<p>Комплект бегунков 3-го поколения, 34 Amilux, с дистанцией 89 мм правый ■ 2500шт./13,9кг</p>		
<p>120135-0000 50 left</p> 	<p>120136-0000 50 right</p> 			
<p>Комплект бегунков стандарт с дистанцией левый ■ 3800шт./19,2кг</p>	<p>Комплект бегунков стандарт с дистанцией правый ■ 3800шт./19,2кг</p>			



120151-0000



Дистанция 89мм
■ 500 шт. ■ 20 000 шт./14,4кг

120155-0000



Ограничитель дистанции
■ 500шт. ■ 50000шт./3,0кг

120193-0000

Cl



Держатель ламели 89мм, С
■ 1000шт. ■ 20000шт./30,0кг

120194-0000



Держатель ламели 89 мм, с двойным ушком, С
■ 1000шт. ■ 20000шт./29,0кг

120191-0000

Cl



Держатель ламели 89 мм
■ 500шт. ■ 10000шт./12,3кг

120192-0000

Cl



Держатель ламели 89 мм прозрачный, двусоставный
■ 200шт. ■ 5000шт./18,4кг

120252-0000

Cl



Грузик нижний 32 г 89 мм
■ 400шт./13,0кг

120253-0000

Грузик нижний 37 г 89 мм
■ 400шт./15,0кг

120259-0000

Cl Mu



Грузик нижний 89 мм прозрачный
■ 200шт./8,4кг

120203-0000



Веревка черно-белая 2.0 мм
■ 500м ■ 6000м/22,4кг

120201-0000



Веревка белая 2.0 мм
■ 500м ■ 6000м/21,6кг

120265-0000



Груз веревки комплект
■ 200шт./10,0кг

120230-0000

Pl



Цепь нижняя для вертикального пластика, пластик
■ 500м ■ 4000м/21,6кг

120231-0000

Al Pl



Цепь нижняя для вертикального пластика, металл
■ 250м ■ 1500м/18,6кг

120238-0000

Cl



Цепь нижняя 89мм Amilux металлическая
■ 200м ■ 1000м/18,0кг

120235-0000

Cl



Цепь нижняя 89мм Amilux пластиковая
■ 500м ■ 4000м/21,6кг

120236-0000

Cl



Цепь нижняя 89мм СК стандарт пластиковая
■ 500м ■ 6000м/36,0кг

120237-0000

Cl



Цепь нижняя 89мм CM пластиковая
■ 400м ■ 4800м/18,2кг

120213-0000



Цепь управления №10 Amilux пластиковая
■ 300м ■ 2400м/18,0кг

120210-0000



Цепь управления №10 СК стандарт пластиковая
■ 200м ■ 2400м/15,3кг

120214-0000



Цепь управления сплошная Amilux металлическая
■ 150м ■ 600м/23,9кг

120211-0000



Цепь управления сплошная СК стандарт пластиковая
■ 200м ■ 1200м/10кг

120129-0000



Шуруп для механизма
■ 400шт./0,4кг

120165-0000



Стопор
■ 1000шт. ■ 7000шт./23,8кг

<p>120167-0000</p>  <p>Стопор магнитный ■ 100шт. ■ 3500шт./21,8кг</p>	<p>120175-0000</p>  <p>Тюбик виниловый Омега- клип, 10 мм ■ 500шт. ■ 10000шт./6,8кг</p>	<p>120176-0000</p>  <p>Тюбик виниловый Омега клип, 30 мм ■ 500шт. ■ 10000шт./14,2кг</p>	<p>120222-0000</p>  <p>Замок цепи управления металлический ■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг</p>	<p>120220-0000</p>  <p>Замок цепи управления пластиковый, одноставный ■ 1000шт. ■ 20000шт./10,0кг</p>
<p>120181-0000</p>  <p>Уголок к фиксатору веревки, металлический ■ 500шт. ■ 10000шт./16,2кг</p>	<p>120180-0000</p>  <p>Фиксатор веревки универсальный (для верт.жалюзи) ■ 500шт. ■ 4000шт./19,2кг</p>	<p>120160-0000</p>  <p>С-клип (держатель 1-го бегунка) ■ 1000шт. ■ 50000шт./18,5кг</p>	<p>120303-0000</p>  <p>Грувер 5,8 м ■ 5,8м ■ 208,8м/28,8кг</p>	<p>120370-0000</p>  <p>Крепеж (болт-гайка) ■ 1000шт. ■ 5000шт./14,2кг</p>
<p>120380-0000</p>  <p>Кронштейн потолочный ■ 500шт. ■ 3000шт./18,0кг</p>	<p>120385-0000</p>  <p>Кронштейн потолочный для «Armstrong» ■ 100шт. ■ 1000шт./16,0кг</p>	<p>120392-0000</p>  <p>Кронштейн стеновой, 10см ■ 50шт. ■ 500шт./24,0кг</p>	<p>120391-0000</p>  <p>Кронштейн стеновой, 7.5см ■ 50шт. ■ 500шт./19,0кг</p>	<p>120396-0000</p>  <p>Удлинитель стеновых кронштейнов ■ 50шт. ■ 500шт./23,5кг</p>
<p>120310-0000</p>  <p>Кронштейн для грувера ■ 200шт. ■ 600шт./6,8кг</p>	<p>120311-0000</p>  <p>Уголок торцевой для грувера ■ 100шт. ■ 1000шт./7,0кг</p>	<p>120198-0000</p>  <p>Клипса для наклонных окон ■ 500шт. ■ 5000шт./10,0кг</p>	<p>120315-0000</p>  <p>Блок-фиксатор веревки ■ 1шт. ■ 50шт./11,7кг</p>	<p>120320-0000</p>  <p>Клепки для мультифак- турных жалюзи ■ 1шт. ■ 500шт./0,1кг</p>
<p>120280-0000 20мкм 120282-0000 37мкм</p>  <p>Мононить 20 мкм 10000м ■ 1шт. ■ 45шт./12кг Мононить 37 мкм 5000м ■ 1шт. ■ 45шт./12кг</p>	<p>120322 в цветовом ассортименте Mu</p>  <p>Фольга золото/серебро ■ 100м ■ 1000м/18,0кг</p>	<p>120290-0000</p>  <p>Смазка силиконовая ■ 1шт. ■ 24шт./6,0кг</p>		




комплектация для вертикальных жалюзи

Профиль алюминиевый	1
Стержень поворотный	2
Колечко на стержень	3
Бегунок	4
Дистанция	5
Ограничитель дистанции	6
Клипса для наклонных окон	7
Механизм управления	8
Вставка	9
Шуруп для механизма	10
Держатель ламели	11
Грузик нижний	12
Веревка	13
Груз веревки комплект	14
Цепь нижняя	15
Цепь управления	16
Замок цепи управления	17
Стопор магнитный	18
Тюбик виниловый Omega	19
Уголок к фиксатору веревки, металлический	20
Фиксатор веревки	21
С-клип (держатель 1-го бегунка)	22
Грувер	23
Крепеж (болт-гайка)	24
Кронштейн для грувера	25
Кронштейн потолочный	26
Кронштейн стеновой	27
Уголок торцевой для грувера	28
Удлинитель стеновых кронштейнов	29
Ламели	30
Клепка для мультифактурных жалюзи	31
Держатель ламели двусоставной	32



Устройство жалюзи

вертикальные жалюзи








горизонтальные
жалюзи



горизонтальные
жалюзи



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи – лучшее сочетание надежности, функциональности и удачного решения для оформления интерьера. Простота в уходе и эксплуатации являются неоспоримыми преимуществами для установки горизонтальных жалюзи в любых помещениях. Большая гамма элегантных расцветок и фактур позволяет удовлетворить любой вкус, а совершенный механизм поворота ламелей — эффективно управлять световым потоком. Практичность и универсальность этих изделий дают возможность подчеркнуть деловую обстановку офиса, а в сочетании со шторами — создать уют в жилом доме.

Горизонтальные жалюзи изготавливаются из 3-х типов ламелей: 16мм, 25мм и 50мм. При этом мы предлагаем огромный выбор систем, позволяющих максимально гармонично вписать конструкцию в интерьер и сделать ее дальнейшую эксплуатацию удобной и надежной.







**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
ХОЛИС**

**В конструкцию комплектующих могут
быть внесены изменения, не ухудша-
ющие их функциональные свойства.**

<p>211101 в цветовом ассортименте</p>  <p>Карниз верхний ■ 4м ■ 120м/39,6кг</p>	<p>211501 в цветовом ассортименте</p>  <p>Карниз нижний ■ 4м ■ 120м/19,6кг</p>	<p>240101-0000</p>  <p>Ось поворотная ■ 3м ■ 300м/22,5кг</p>	<p>240105-0000</p>  <p>Механизм поворотный ■ 500шт. ■ 1000шт./6,4кг</p>	<p>240106-0000</p>  <p>Адаптер для поворотного механизма ■ 500шт. ■ 5000шт./10,0кг</p>
<p>240116-0000</p>  <p>Суппорт с роликом в сборе ■ 500шт. ■ 3000шт./13,0кг</p>	<p>240117-0000</p>  <p>Вставка в суппорт ■ 500шт. ■ 10000шт./17,4кг</p>	<p>240112-0000</p>  <p>Фиксатор универсальный (для горизонтальных жалюзи) ■ 500шт. ■ 1000шт./10,0кг</p>	<p>240125-0000</p>  <p>Зажим лесенки ■ 5000шт. ■ 10000шт./7,2кг</p>	<p>240131-0000</p>  <p>Клипс для ленты 25мм ■ 1000шт. ■ 25000шт./8,0кг</p>
<p>240160-0000</p>  <p>Крючок ■ 100шт. ■ 5000шт./4,8кг</p>	<p>240150-0000</p>  <p>Колокольчик ■ 500шт. ■ 5000шт./13,2кг</p>	<p>240155-0000</p>  <p>Наконечник прута ■ 100шт. ■ 5000шт./13,0кг</p>	<p>240165-0000</p>  <p>Соединитель прозрачного прута ■ 1000шт./2,8кг</p>	<p>240146-0000</p>  <p>Прут прозрачный 3м ■ 3м ■ 300м/8,5кг</p>
<p>221201 в цветовом ассортименте</p>  <p>Веревка 1.2мм ■ 500м ■ 5000м/8,4кг</p>	<p>232501 в цветовом ассортименте</p>  <p>Лесенка Holis для 25мм, 21.5x28, ■ 400м ■ 6400м/19,8кг</p>	<p>240135-0000</p>  <p>Крышка боковая верхняя ■ 500шт. ■ 5000шт./9,9кг</p>		



240140-0000



Крышка боковая нижняя
■ 1000шт. ■ 10000 шт. / 10 кг

240120-0000



Заглушка
■ 2000шт. ■ 15000 шт./5,1 кг

240170-0000



Эквалайзер
■ 1000шт. ■ 40000 шт./11,5 кг

240173-0000



Держатель нижнего карниза, магнитный
■ 100шт. ■ 1000 шт./12,78 кг

240174-0000



Держатель нижнего карниза тип В
■ 100шт. ■ 500 шт./3 кг

240172-0000



Держатель нижнего карниза
■ 500шт. ■ 5000 шт./8,5 кг

240180-0000



Кронштейн
■ 250шт. ■ 1000 шт./15,1 кг

240190-0000



Кронштейн для горизонтального ,баланса
■ 500шт. ■ 5000 шт./12,86кг

240199-0000



Щетка для чистки горизонтальной жалюзи
■ 1шт. ■ 24 шт./2 кг

Дополнительная комплектация для жалюзи 16 мм


240130-0000



Клипс для ленты 16мм
■ 1000шт. ■ 20000 шт./4 кг

231605

в цветовом ассортименте



Лесенка Holis для 16 мм, 12,5x18
■ 400м ■ 6400 м /15.2 кг






**комплектация для горизонтальных жалюзи
системы Холис**

Карниз верхний	1
Карниз нижний	2
Ось поворотная	3
Механизм поворотный	4
Адаптер для поворотного механизма	5
Суппорт с роликом	6
Вставка в суппорт	7
Фиксатор	8
Зажим лесенки	9
Клипс для ленты	10
Крючок	11
Колокольчик	12
Наконечник прута	13
Соединитель прозрачного прута	14
Прут прозрачный	15
Веревка	16
Лесенка	17
Крышка боковая верхняя	18
Крышка боковая нижняя	19
Заглушка	20
Эквалайзер	21
Кронштейн	22
Кронштейн для горизонтального валанса	23
Держатель нижнего карниза	24



Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи ХОЛИС





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
МАГNUM**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

211105

в цветовом ассортименте



**Карниз верхний
Магnum П 4м**

■ 4м ■ 120м/26,0кг

211505

в цветовом ассортименте



**Карниз нижний
Магnum П 4м**

■ 4м ■ 120м/15,3кг

240101-0000



Ось поворотная

■ 3м ■ 300м/22,5кг

240505-0000



**Механизм поворотный
Магnum**

■ 100шт. ■ 1000шт./6,1кг

240510-0000



Фиксатор Магnum

■ 100шт. ■ 1000шт./10,7кг

240517-0000



**Вставка в суппорт
Магnum**

■ 1000шт. ■ 10000шт./13,7кг

240516-0000



Ролик в суппорт Магnum

■ 500шт. ■ 30000шт./14,9кг

240515-0000



Суппорт Магnum

■ 1шт. ■ 1000шт./3,1кг

240550-0000



Колокольчик Магnum, 3,2мм

■ 1000шт. ■ 15000шт./10,3кг

240520-0000



Заглушка Магnum 5,6 мм

■ 1000шт. ■ 35000шт./13,0кг

240530-0000

белый



Клипс Магnum, 25мм

■ 1000шт. ■ 20000шт./4,0кг

240535-0000

прозрачная



**Крышка боковая верхняя
Магnum**

■ 1000шт. ■ 9000шт./15,2кг

240542-0000

прозрачная



**Крышка боковая нижняя
Магnum**

■ 1000шт. ■ 30000шт./20,0кг

240580-0000



Кронштейн «Твист»

■ 100шт. ■ 2000шт./23,8кг

240581-0000



Кронштейн Магnum

■ 500шт. ■ 1000шт./14,8кг

240570-0000



**Держатель нижнего
карниза Магnum**

■ 100шт. ■ 7000шт./15,3кг

240540-0000



**Крышка боковая нижняя
Магnum с зацепом**

■ 100шт. ■ 7000шт./7,2кг

221201

в цветовом ассортименте



Веревка 1.2мм

■ 500м ■ 5000м/8,4кг

240170-0000




Эквалайзер

■ 1000шт. ■ 40000шт./11,5кг

232505

в цветовом ассортименте



**Лесенка Магnum для
25мм, 22x28**

■ 400м ■ 6400м/19,5кг

240146-0000



Прут прозрачный 3м

■ 3м ■ 300м/8,5кг



240155-0000



Наконечник прута
■ 500шт. ■ 5000шт./13,0кг

240165-0000



Соединитель прозрачного прута
■ 1000шт./2,8кг

240160-0000



Крючок
■ 100шт. ■ 5000шт./4,8кг

240173-0000



Держатель нижнего карниза, магнитный
■ 100шт. ■ 1000шт./12,8кг




**комплектация для горизонтальных жалюзи
системы Магнум**

Карниз верхний	1
Карниз нижний	2
Ось поворотная	3
Механизм поворотный	4
Фиксатор	5
Вставка в суппорт	6
Ролик в суппорт	7
Суппорт	8
Колокольчик	9
Заглушка	10
Клипс	11
Крышка боковая верхняя	12
Крышка боковая нижняя	13
Кронштейн «Твист»	14
Кронштейн «Магнум»	15
Держатель нижнего карниза	16
Веревка	17
Эквалайзер	18
Лесенка	19
Прут прозрачный	20
Наконечник прута	21
Соединитель прута	22
Крючок	23
Крышка боковая нижняя с зацепом	24

Устройство жалюзи

горизонтальные жалюзи МАГNUM





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**МЕЖРАМНЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ**

**В конструкцию комплектующих могут
быть внесены изменения, не ухудша-
ющие их функциональные свойства.**

Дополнительная комплектация

249280-0000



**Кронштейн специальный
для межрамных жалюзи**
■ 100шт. ■ 1000шт./7,2кг

249281-0000



**Вставка в кронштейн
специальная для меж-
рамных жалюзи**
■ 1000шт. ■ 2000шт./6,1кг

249260-0000



**Втулка соединительная
для проволоки**
■ 1000шт. ■ 10000шт./16,9кг

249261-0000



**Втулка соединительная
для ручки**
■ 1000шт. ■ 10000шт./16,8кг

249230-0000 - 15 см
249232-0000 - 18,5 см



Гибкий вывод 15, 18,5см
■ 100шт. ■ 2500шт./26,5кг
■ 100шт. ■ 500шт./6,1кг

249275-0000



Переходник пружинный
■ 1шт. ■ 500шт./4,7кг

249207-0000 - 70 см
249209-0000 - 90 см



Ручка управления
• 70см ■ 1шт. ■ 100шт./5,0кг
• 90см ■ 1шт. ■ 100шт./6,3кг
• 120см ■ 1шт. ■ 100шт./8,2кг

249212-0000 - 120 см

249255-0000



**Наконечник ручки управ-
ления**
■ 500шт. ■ 3000шт./18,9кг

249265-0000



Колпачок соединителя
■ 1000шт./0,9кг

249241-0000



**Рычаг механизма управления
с гибким выводом**
■ 1шт. ■ 25шт./5,0кг

249270-0000



**Фиксатор ручки для
межрамных жалюзи**
■ 1000шт./2,0кг

249278-0000



**Держатель веревки для
межрамных жалюзи**
■ 1000шт./0,1кг

249250-0000



**Проволока лакированная
1,25м.**
■ 1шт. ■ 100шт./8,4кг



**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**НАКЛОННЫЕ
АЛЮМИНИЕВЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ**

**В конструкцию комплектующих могут
быть внесены изменения, не ухудша-
ющие их функциональные свойства.**

Основная комплектация

249110-0000



**Кольцо стопорное с
винтом**
■ 100шт. ■ 2000шт./8,0кг

249181-0000



**Кронштейн нижний тип В
пластмассовый**
■ 100шт. ■ 4000шт./10,3кг

249120-0000



Пружинка
■ 500шт. ■ 10000шт./13,9кг

249101-0000



Трос металлический
■ 1000м/2,5кг

Комплектация для окон ПВХ

249182-0000



**Кронштейн для окон ПВХ
верхний**
■ 1шт. ■ 100шт./2,8кг

249183-0000



**Кронштейн для окон ПВХ
нижний**
■ 1шт. ■ 100шт./3,1кг

249184-0000



**Фиксатор прозрачного
прута для крепления к
окнам ПВХ**
■ 1шт. ■ 25шт./0,2кг

240187-0000



**Ключ для крепления к
окнам ПВХ**
■ 100шт./0,2кг



комплектация для межрамных жалюзи

Кронштейн специальный	1
Вставка в кронштейн специальный	2
Гибкий вывод	3
Ручка управления	4
Переходник пружинный	5
Фиксатор ручки	6
Держатель веревки	7

комплектация для наклонных жалюзи**Основная**

Кольцо стопорное с винтом	1
Кронштейн нижний	2
Пружина	3
Трос металлический	4


Дополнительная

Кронштейн для окон ПВХ верхний	6
Кронштейн для окон ПВХ нижний	7
Болт для кронштейна ПВХ	8
Фиксатор прозрачного прута	9
Ключ для креплений к окнам ПВХ	10




Устройство жалюзи

межрамные 16-25 мм



Устройство жалюзи

наклонные 16-25 мм





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
ЖАЛЮЗИ**

**КАССЕТНЫЕ
ЖАЛЮЗИ 16-25 ММ
ВЕНУС**

**В конструкцию комплектующих могут
быть внесены изменения, не ухудша-
ющие их функциональные свойства.**

211130-0225
211130-2871
211130-1852




Карниз верхний (ГКС) 4м
■4м ■40м/17,0кг

211530-0225
211530-2871
211530-1852



Карниз нижний (ГКС) 4м
■4шт. ■400шт./51,0кг

243010-0000



**Плитка закрепляющая
(ГКС) (пара)**
■100шт. ■2600шт./53,0кг

243015-0120
243015-2871
243015-1852



**Крышка боковая левая
(ГКС)**
■100шт. ■1000шт./3,3кг

243016-0120
243016-2871
243016-1852



**Крышка боковая правая
(ГКС)**
■100шт. ■1000шт./3,3кг

243001-0000



**Стержень поворотный
шестигранный (ГКС), 5мм**
■6м ■720м/38,2кг

243006-0000



**Колесо механизма управ-
ления (ГКС)**
■100шт. ■3000шт./6,2кг

243005-0000



**Кожух механизма управ-
ления (ГКС)**
■100шт. ■2000шт./8,1кг

243021-0000



**Стопор двухпружинный
ГКС**
■100шт. ■1000шт./10,5кг

243025-0120
243025-2871
243025-1852




Суппорт (ГКС)
■100шт. ■1500шт./6,0кг

243030-0000



Вставка в суппорт (ГКС)
■100шт. ■3000шт./4,4кг

232530-0120
232530-2871
232530-1852



**Лесенка для 25мм,
18x28, (ГКС)**
■400м ■6400м/19,5кг

243055-0120
243055-2871
243055-1852



Лента (ГКС)
■1000м ■10000м/11,6кг

243058-0000



**Зацеп ленты в нижний
карниз (ГКС)**
■100шт. ■3000шт./4,3кг

243050-0120
243050-2871
243050-1852



**Заглушка нижнего
карниза (ГКС)**
■500шт. ■5000шт./5,6кг

243070-0120
243070-2871
243070-1852



**Направляющая лески
в нижний карниз (ГКС)**
■500шт. ■10000шт./2,0кг

243045-0120
243045-2871
243045-1852



Заглушка лесенки (ГКС)
■500шт. ■10000шт./1,7кг

243060-0000



Леска 0,7 мм (ГКС)
■4000м/3,0кг

243065-0120
243065-2871
243065-1852



**Кнопка лески в верхний
карниз (ГКС)**
■500шт. ■10000шт./0,5кг

243075-0120
243075-2871
243075-1852



**Крепеж лески в штапик
(ГКС)**
■500шт. ■10000шт./1,0кг



243080-0120
243080-2871
243080-1852



Цепь управления (ГКС) 3,2мм
■ 250шт. ■ 4500шт./28,0кг

243085-0120
243085-2871
243085-1852



Соединитель цепи управления (ГКС)
■ 500шт. ■ 50000шт./15,2кг

243088-0120
243088-2871
243088-1852



Держатель цепи управления (ГКС)
■ 100шт. ■ 7000шт./9,8кг

243040-0000



Зажим лесенки (ГКС)
■ 500шт. ■ 10000шт./2,8кг

243035-0000



Клипса (ГКС) 25мм
■ 500шт. ■ 10000шт./4,4кг

243095-0120
243095-2871
243095-1852



Плитка подкладочная пара (ГКС)
■ 100шт. ■ 1500шт./5,6кг

120160-0000




С-клип (держатель 1-го бегунка)
■ 1000шт. ■ 50000шт./18,5кг

240130-0000



Клипс для ленты 16мм
■ 1000шт. ■ 20000шт./4,0кг

231605
в цветовом
ассортименте



Лесенка Holis для 16 мм, 12,5x18
■ 400м ■ 6400м /15,2кг




комплектация для жалюзи системы «Венус»

Карниз верхний (ГКС)	1
Карниз нижний (ГКС)	2
Плитка закрепляющая (ГКС), пара	3
Крышка боковая (ГКС)	4
Стержень поворотный шестигранный (ГКС)	5
Колесо механизма управления (ГКС)	6
Кожух механизма управления (ГКС)	7
Стопор двухпружинный ГКС	8
Суппорт (ГКС)	9
Вставка в суппорт (ГКС)	10
Лесенка	11
Лента (ГКС)	12
Зацеп ленты в нижний карниз (ГКС)	13
Заглушка нижнего карниза (ГКС)	14
Направляющая лески в нижний карниз (ГКС)	15
Заглушка лесенки (ГКС)	16
Крепеж лески в штапик (ГКС)	17
Кнопка лески в верхний карниз	18
Цепь управления (ГКС) 3,2 мм	19
Соединитель цепи управления (ГКС)	20
Держатель цепи управления (ГКС)	21
Зажим лесенки	22
Клипса	23
Плитка подкладочная, пара (ГКС)	24
С-клип (держатель 1-го бегунка)	25
Леска 0,7 мм (ГКС)	26

Устройство жалюзи


горизонтальные жалюзи ВЕНУС







рулонные
шторы



рулонные
шторы



РУЛОННЫЕ ШТОРЫ


Рулонные шторы — это современная альтернатива классическим шторам и жалюзи. Они способны создать особую атмосферу в Вашем доме, сделав его уютным или празднично-торжественным. Шторы не только декоративны, но и функциональны: украшая помещение, они останавливают потоки яркого света, подчеркивают достоинства и скрывают недостатки планировки. Правильно выбранные модели и цветовая гамма штор могут визуально «увеличить» размеры комнаты или «сделать» более высоким потолок. В случае, если рулонные шторы установлены на раму окна, то пространство подоконника может быть использовано более рационально, нежели при установке обычных штор.

Коллекция рулонных штор насчитывает более 150 видов. В ней присутствуют ткани с ультрамодным дизайном, детским рисунком, жаккарды, проектные ткани и конечно же большое количество однотонных тканей разных фактур с различной светопропускаемостью. Ткани пропитаны антистатическими, пыле- и влагоотталкивающими, составами, что обеспечивает их долговечность и наименьшее загрязнение. При их производстве учитываются самые последние научные достижения в области текстиля.

Рулонные шторы с цепочным и пружинным механизмом — это классика интерьера современных помещений. Установленные в офисе, они могут подчеркнуть строгость обстановки либо придать ей непринтливую легкость и уют, а дома — выступить отдельным интерьерным решением и легко заменить уже приевшиеся громоздкие шторы.

Кассетная система — лучший выбор для поворотно-откидных окон. Она гармонично сливается со стеклопакетом, образуя с ним единое целое. Полотно защищено сверху специальным коробом, а по бокам — направляющими.

Система Mini — новая система рулонных штор. Идеально подходит для секционной установки на стеклопакет. Миниатюрный механизм и труба придают конструкции дополнительную легкость и изящность, а возможность установки на специальные скотчевые основы позволяет удовлетворять запросы самых избирательных и требовательных заказчиков.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
LOUVOLITE

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

310501-0000



Труба 32мм с пазом (LVT)
■ 5м ■ 100м/32,0кг

310505-0000



Труба 45мм с 3-мя пазами (LVT)
■ 6м ■ 50м/28,7кг

310506-0000



Труба 45мм, усиленная (LVT)
■ 6м ■ 18м/15,9кг

310533-0225



Рейка нижняя алюминий под полосу, белая
■ 5м ■ 60м/16,8кг

310532-0225



Рейка нижняя алюминий, белая
■ 5м ■ 60м/16,8кг

310550-0225



Профиль монтажный (LVT)
■ 5м ■ 50м/17,8кг

310585-0225



Профиль нижний внешний "зебра"
■ 5м ■ 50м/14,0кг

310582-0225



Профиль нижний внутренний "зебра"
■ 5м ■ 50м/24,8кг

310542-0225



Профиль соединительный кассеты 32
■ 5м ■ 50м/35,9кг

310540-0225



Профиль лицевой кассеты 32, без паза
■ 5м ■ 50м/21,7кг

310541-0225



Профиль лицевой кассеты 32, с пазом
■ 4м ■ 40м/24,5кг

310545-0225



Профиль соединительный кассеты 45
■ 4м ■ 40м/36,2кг

310543-0225



Профиль лицевой кассеты 45, без паза
■ 4м ■ 40м/23,0кг

310544-0225



Профиль лицевой кассеты 45, с пазом
■ 4м ■ 40м/24,4кг

310510-0225



Механизм управления: цепь 32 (комплект)
■ 1шт. ■ 50шт./5,8кг

310513-0225



Механизм управления: цепь 32+ (комплект)
■ 1шт. ■ 50шт./6,4кг

310512-0000



Механизм управления с мягкой пружиной 32 (комплект)
■ 1шт. ■ 50шт./15,4кг

310522-0225



Механизм управления с мягкой пружиной кассеты 32
■ 1шт. ■ 25шт./6,6кг

310520-0000



Механизм управления: цепь кассеты 32+, левый (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./2,5кг

310519-0000



Механизм управления: цепь кассеты 32+, правый (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./2,5кг

310514-0225



Механизм управления: цепь 45 (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./5,9кг

310516-0225



Механизм управления: цепь 45 для монтажного профиля
■ 1шт. ■ 25шт./5,6кг

310515-0225



Механизм управления: цепь 45+ (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./8,3кг

310556-0225
310557-0225



Крышка кронштейна 45
■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг
Крышка кронштейна 45+
■ 1шт. ■ 50шт./1,1кг

310558-0225



Крышка удл. кронштейна 45 для монтажного профиля
■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310525-00000



Автостоп пружинного механизма 32 короткий
■ 1шт. ■ 10шт./0,8кг

310524-0000



Автостоп пружинного механизма 32 длинный
■ 1шт. ■ 10шт./0,9кг

310518-0225



Механизм управления: цепь кассеты 45, левый (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./4,9кг

310517-0225



Механизм управления: цепь кассеты 45, правый (комплект)
■ 1шт. ■ 25шт./4,9кг

310553-0225



Кронштейн боковой кассеты 32 для автостопа
■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310534-0225



Ручка управления нижней рейки
■ 1шт. ■ 50шт./0,7кг

310526-0000



Пружина левая EasyLift 45
■ 1шт. ■ 10шт./5,5кг

310527-0000



Пружина правая EasyLift 45
■ 1шт. ■ 10шт./5,5кг

310528-0000



Адаптер для пружины EasyLift 45
■ 1шт. ■ 10шт./0,1кг

310546-0225



Кронштейн потолочный кассеты 32
■ 1шт. ■ 50шт./2,2кг

310547-0225



Кронштейн стеновой кассеты 32
■ 1шт. ■ 50шт./2,2кг

310555-0225



Крышка кронштейна 32
■ 1шт. ■ 100шт./1,0кг

310554-0225



Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля
■ 1шт. ■ 100шт./1,0кг

310548-0225



Кронштейн потолочный кассеты 45
■ 1шт. ■ 100шт./1,9кг

310549-0225



Кронштейн стеновой кассеты 45
■ 1шт. ■ 50шт./3,8кг

310574-0225



Кронштейн промежуточный 45
■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг

310575-0225



Кронштейн соединительный 45
■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг

310573-0225




Кронштейн соединительный 45+
■ 1шт. ■ 10шт./1,3кг

310572-0225



Кронштейн промежуточный 45+
■ 1шт. ■ 10шт./1,3кг


<p>310570-0000</p> 	<p>310571-0225</p> 	<p>310564-0000</p> 	<p>310566-0000</p> 	<p>310567-0000</p> 
<p>Кронштейн двойной 45, комплект ■ 1шт. ■ 10шт./4,4кг</p>	<p>Крышка двойного кронштейна 45, комплект ■ 1шт. ■ 10шт./1,0кг</p>	<p>Фиксатор троса, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 100шт./0,2кг</p>	<p>Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 50шт./1,0кг</p>	<p>Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 50шт./1,2кг</p>
<p>310565-0000</p> 	<p>310535-0000</p> 	<p>310583-0225</p> 	<p>310568-0000</p> 	<p>310569-0000</p> 
<p>Заглушка нижней рейки, боковая фиксация ■ 1шт. ■ 100шт./0,7кг</p>	<p>Заглушка нижней рейки ■ 1шт. ■ 100шт.</p>	<p>Заглушка с втулкой нижней рейки, "зебра" ■ 1шт. ■ 100шт./0,4кг</p>	<p>Комплект для моторизации 45 ■ 10шт. ■ 200шт./32,9кг</p>	<p>Комплект для мотора с адаптером ■ 1шт. ■ 10шт.</p>
<p>310577-0000 – 100 см 310578-0000 – 150 см</p> 	<p>310561-0000</p> 	<p>120214-0000</p> 	<p>310562-0225</p> 	<p>249101-0000</p> 
<p>Цепь петля LVT, белая ■ 1шт. ■ 10шт./0,1кг</p>	<p>Цепь управления сплошная, пластик (LVT) ■ 250м ■ 1000м/11,9кг</p>	<p>Цепь управления сплошная металлическая Amilux ■ 150м ■ 600м/23,9кг</p>	<p>Натяжитель цепи (LVT) ■ 1шт. ■ 100шт./1,5кг</p>	<p>Трос металлический ■ 1000м/2,5кг</p>
<p>311083-0000</p> 	<p>310539-0000</p> 	<p>120220-0000</p> 	<p>120222-0000</p> 	<p>311060-0120</p> 
<p>Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм ■ 100м/0,5кг</p>	<p>Полоса-фиксатор 9мм ■ 100м ■ 1400шт./8,5кг</p>	<p>Замок цепи управления пластиковый ■ 1000шт. ■ 2000шт./10,0кг</p>	<p>Замок цепи управления металлический ■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг</p>	<p>Ограничитель цепи управления ■ 500шт. ■ 5000шт./0,5кг</p>
<p>245091-0000</p> 	<p>245092-0000</p> 	<p>310536-0000 - 6 мм 310537-0000 - 7 мм 310538-0000 - 8 мм</p> 	<p>310599-0000</p> 	<p>311080-0000</p> 
<p>Застежка самоклеящаяся белая hook, 25мм ■ 25м ■ 800м/17,2кг</p>	<p>Застежка самоклеящаяся белая loop, 25мм ■ 25м ■ 800м/17,2кг</p>	<p>Лента уплотняющая ■ 100м ■ 5000м/15,2кг ■ 225м ■ 225м/0,8кг ■ 225м ■ 1125м/4,5кг</p>	<p>Саморез 2,9 x 6,5 мм ■ 1шт.</p>	<p>Лента клейкая для трубы 12мм ■ 50м ■ 1250м/5,3кг</p>

**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика LVT, цепь**

Труба 32 мм с пазом (LVT)	1
Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	2
Труба 45 мм, усиленная (LVT)	3
Механизм управления: цепь 32, комплект	4
Механизм управления: цепь 32+, комплект	4
Механизм управления: цепь 45, комплект	5
Механизм управления: цепь 45+, комплект	6
Пружина левая EasyLift 45	7
Пружина правая EasyLift 45	7
Адаптер для пружины EasyLift 45	8
Механизм управления: цепь 45 для монтажного профиля	9
Крышка кронштейна 32	10
Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля	11
Крышка кронштейна 45	12
Крышка удлиненная кронштейна 45 для монтажного профиля	13
Крышка кронштейна 45+	14
Профиль монтажный (LVT)	15
Саморез 2,9 x 6,5 мм	16
Кронштейн потолочный кассеты 32	17
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	18
Полоса-фиксатор 9 мм	19
Лента уплотняющая 8 мм	20
Лента уплотняющая 7 мм	21
Лента уплотняющая 6 мм	22
Цепь управления сплошная, пластик (LVT)	23
Цепь управления сплошная металлическая Amilux	23
Замок цепи управления пластиковый	24
Замок цепи управления металлический	24
Ограничитель цепи управления	25
Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация	26
Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация	27
Трос металлический	28
Натяжитель цепи (LVT)	29
Рейка нижняя алюминий белая	30
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	31
Заглушка нижней рейки	32
Заглушка нижней рейки, боковая фиксация	33
Фиксатор троса, боковая фиксация	34
Комплект для моторизации 45	35
Комплект для мотора с адаптером	36

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
кассета LVT**

Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	1
Профиль соединительный кассеты 32	2
Профиль лицевой кассеты 32, без паза	3
Профиль лицевой кассеты 32, с пазом	4
Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	5
Профиль соединительный кассеты 45	6
Профиль лицевой кассеты 45, без паза	7
Профиль лицевой закрытой кассеты 45, с пазом	8
Механизм управления: цепь кассеты 32+, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 32+, правый (комплект)	9
Механизм управления: цепь кассеты 45, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 45, правый (комплект)	10
Кронштейн стеновой кассеты 32	11
Кронштейн потолочный кассеты 32	12
Кронштейн стеновой кассеты 45	13
Кронштейн потолочный кассеты 45	14
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	15
Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux	16
Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический	17
Ограничитель цепи управления	18
Натяжитель цепи (LVT)	19
Рейка нижняя алюминий, белая	20
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	21
Заглушка нижней рейки	22
Полоса-фиксатор 9 мм	23
Лента уплотняющая 8 мм	24
Лента уплотняющая 7 мм	25
Лента уплотняющая 6 мм	26
Лента клейкая для трубы 12 мм	27
Комплект для мотора с адаптером	28

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
кассета LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
пружина 32 мм LVT**

Труба 32 мм с пазом (LVT)	1
Механизм управления с мягкой пружиной 32 (комплект)	2
Автостоп пружинного механизма 32 короткий	3
Автостоп пружинного механизма 32 длинный	4
Крышка кронштейна 32	5
Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля	6
Профиль монтажный (LVT)	7
Саморез 2,9 x 6,5 мм	8
Кронштейн потолочный кассеты 32	9
Комплект потолочных кронштейнов, боковая фиксация	10
Комплект стеновых кронштейнов, боковая фиксация	11
Трос металлический	12
Фиксатор троса, боковая фиксация	13
Рейка нижняя алюминий, белая	14
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	15
Заглушка нижней рейки	16
Заглушка нижней рейки, боковая фиксация	17
Ручка управления нижней рейки	18
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	19
Полоса-фиксатор 9 мм	20
Лента уплотняющая 8 мм	21
Лента уплотняющая 7 мм	22
Лента уплотняющая 6 мм	23

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
пружина 32 мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
пружина кассета 32 мм LVT**

Труба 32 мм с пазом (LVT)	1
Профиль соединительный кассеты 32	2
Профиль лицевой кассеты 32, без паза	3
Профиль лицевой кассеты 32, с пазом	4
Механизм управления с мягкой пружиной кассеты 32	5
Автостоп пружинного механизма 32 короткий	6
Автостоп пружинного механизма 32 длинный	7
Кронштейн боковой кассеты 32 для автостопа	8
Кронштейн стеновой кассеты 32	9
Кронштейн потолочный кассеты 32	10
Лента клейкая для трубы 12 мм	11
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	12
Рейка нижняя алюминий, белая	13
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	14
Заглушка нижней рейки	15
Ручка управления нижней рейки	16
Полоса-фиксатор 9 мм	17
Лента уплотняющая 8 мм	18
Лента уплотняющая 7 мм	19
Лента уплотняющая 6 мм	20

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
пружина кассета 32 мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
ЗЕБРА LVT**

Труба 32 мм с пазом (LVT)	1
Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	2
Механизм управления: цепь 32 (комплект)	3
Механизм управления: цепь 32+ (комплект)	
Механизм управления: цепь 45 для монтажного профиля	4
Крышка удлиненная кронштейна 32 для монтажного профиля	5
Крышка удлиненная кронштейна 45 для монтажного профиля	6
Профиль монтажный (LVT)	7
Саморез 2,9 x 6,5 мм	8
Застежка самоклеющаяся белая hook, 25 мм	9
Застежка самоклеющаяся белая loop, 25 мм	10
Кронштейн потолочный кассеты 32	11
Цепь управления сплошная, пластик (LVT)	12
Цепь управления сплошная металлическая Amilux	
Замок цепи управления пластиковый	13
Замок цепи управления металлический	
Ограничитель цепи управления	14
Натяжитель цепи (LVT)	15
Лента уплотняющая 8 мм	16
Лента уплотняющая 7 мм	17
Лента уплотняющая 6 мм	18
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	19
Профиль нижний внутренний "зебра"	20
Профиль нижний внешний "зебра"	21
Заглушка с втулкой нижней рейки "зебра"	22
Комплект для мотора с адаптером	23

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
ЗЕБРА LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
ЗЕБРА кассета LVT**

Труба 32 мм с пазом (LVT)	1
Профиль соединительный кассеты 32	2
Профиль лицевой кассеты 32, без паза	3
Профиль лицевой кассеты 32, с пазом	4
Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	5
Профиль соединительный кассеты 45	6
Профиль лицевой кассеты 45, без паза	7
Профиль лицевой кассеты 45, с пазом	8
Механизм управления: цепь кассеты 32+, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 32+, правый (комплект)	9
Механизм управления: цепь кассеты 45, левый (комплект) Механизм управления: цепь кассеты 45, правый (комплект)	10
Кронштейн стеновой кассеты 32	11
Кронштейн потолочный кассеты 32	12
Кронштейн стеновой кассеты 45	13
Кронштейн потолочный кассеты 45	14
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	15
Лента уплотняющая 8 мм	16
Лента уплотняющая 7 мм	17
Лента уплотняющая 6 мм	18
Застежка самоклеющаяся белая look, 25 мм	19
Застежка самоклеющаяся белая hoop, 25 мм	20
Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux	21
Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический	22
Ограничитель цепи управления	23
Натяжитель цепи (LVT)	24
Профиль нижний внутренний "зебра"	25
Профиль нижний внешний "зебра"	26
Заглушка с втулкой нижней рейки "зебра"	27
Лента клейкая для трубы 12 мм	28
Комплект для мотора с адаптером	29

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
ЗЕБРА кассета LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
День-Ночь 45 мм LVT**

Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	1
Механизм управления: цепь 45, комплект	2
Кронштейн двойной 45, комплект	3
Крышка двойного кронштейна 45, комплект	4
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	5
Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux	6
Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический	7
Ограничитель цепи управления	8
Натяжитель цепи (LVT)	9
Рейка нижняя алюминий белая	10
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	11
Полоса-фиксатор 9 мм	12
Заглушка нижней рейки	13
Лента уплотняющая 8 мм	14
Лента уплотняющая 7 мм	15
Лента уплотняющая 6 мм	16
Комплект для мотора с адаптером	17

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
День-Ночь 45 мм LVT




**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика Double 45 мм LVT**

Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	1
Труба 45 мм, усиленная (LVT)	2
Механизм управления: цепь 45, комплект	3
Механизм управления: цепь 45+, комплект	4
Крышка кронштейна 45	5
Крышка кронштейна 45+	6
Кронштейн промежуточный 45	7
Кронштейн промежуточный 45+	8
Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux	9
Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический	10
Ограничитель цепи управления	11
Натяжитель цепи (LVT)	12
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	13
Рейка нижняя алюминий, белая	14
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	15
Заглушка нижней рейки	16
Полоса-фиксатор 9 мм	17
Лента уплотняющая 8 мм	18
Лента уплотняющая 7 мм	19
Лента уплотняющая 6 мм	20
Комплект для мотора с адаптером	21

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика Double 45 мм LVT





**комплектация для рулонных штор LOUVOLITE
классика Mono 45 мм LVT**

Труба 45 мм с 3-мя пазами (LVT)	1
Труба 45 мм, усиленная (LVT)	2
Механизм управления: цепь 45, комплект	3
Механизм управления: цепь 45+, комплект	4
Крышка кронштейна 45	5
Крышка кронштейна 45+	6
Кронштейн соединительный 45	7
Кронштейн соединительный 45+	8
Цепь управления сплошная, пластик (LVT) Цепь управления сплошная металлическая Amilux	9
Замок цепи управления пластиковый Замок цепи управления металлический	10
Ограничитель цепи управления	11
Натяжитель цепи (LVT)	12
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	13
Рейка нижняя алюминий, белая	14
Рейка нижняя алюминий под полосу, белая	15
Заглушка нижней рейки	16
Полоса-фиксатор 9 мм	17
Лента уплотняющая 8 мм	18
Лента уплотняющая 7 мм	19
Лента уплотняющая 6 мм	20

Устройство жалюзи

рулонные шторы LOUVOLITE
классика Моно 45 мм LVT





**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
LUX**

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

310105-0000



Трубка верхняя 25
■ 5м ■ 40м/14,3кг

310110-0000



Трубка верхняя 34
■ 5м ■ 30м/15,4кг

310120-0000



Трубка нижняя
■ 5м ■ 35м/6,3кг

310140-0000 L
310141-0000 R



Вал управления 25 левый, правый
■ 1шт. ■ 200шт./6,8кг

310145-0000 L
310146-0000 R



Вал управления 34 левый, правый
■ 1шт. ■ 200шт./7,2кг

310173-0000



Пружина 34
■ 1шт. ■ 40шт./15,6кг

310172-0000



Пружина длинная 25
■ 1шт. ■ 60шт./17,3кг

310171-0000



Пружина короткая 25
■ 1шт. ■ 60шт./11,4кг

310150-0000



Заглушка верхней трубки 25
■ 1шт. ■ 100шт./1,2кг

310155-0000



Заглушка верхней трубки 34
■ 1шт. ■ 100шт./1,4кг

310175-0000



Автостоп 25 мм
■ 1шт. ■ 100шт./2,0кг

310177-0000



Автостоп 34 мм
■ 1шт. ■ 100шт./2,5кг

310160-0000



Заглушка нижней трубки
■ 1шт. ■ 1000шт./0,8кг

310180-0000



Кронштейн универсальный 31,2
■ 1шт. ■ 200шт./3,4кг

310181-0000



Кронштейн универсальный 43,5
■ 1шт. ■ 200шт./4,5кг

310183-0000



Кронштейн универсальный 61,5
■ 1шт. ■ 100шт./3,0кг

310184-0000



Крышка кронштейна 31,2
■ 1шт. ■ 200шт./1,7кг

310185-0000



Крышка кронштейна 43,5
■ 1шт. ■ 200шт./2,0кг

310187-0000



Крышка кронштейна 61,5
■ 1шт. ■ 100шт./1,0кг

<p>120211-0000</p> 	<p>120214-0000</p> 	<p>120220-0000</p> 	<p>120222-0000</p> 	<p>311060-0120</p> 
<p>Цепь управления сплошная пластиковая СК стандарт ■ 200м ■ 1200м/10,5кг</p>	<p>Цепь управления сплошная металлическая Amilux ■ 150м ■ 600м/23,9кг</p>	<p>Замок цепи управления пластиковый ■ 1000шт. ■ 20000шт./10,0кг</p>	<p>Замок цепи управления металлический ■ 1000шт. ■ 5000шт./3,6кг</p>	<p>Ограничитель цепи управления ■ 500шт. ■ 5000шт./0,5кг</p>

<p>310192-0000</p> 	<p>310193-0000</p> 	<p>310194-0000</p> 	<p>249101-0000</p> 	<p>310197-0000</p> 
<p>Кронштейн нижний боковой ■ 1шт. ■ 150шт./0,9кг</p>	<p>Кронштейн нижний подоконный ■ 1шт. ■ 100шт./11,6кг</p>	<p>Кронштейн нижний фронтальный ■ 1шт. ■ 400шт./0,3кг</p>	<p>Трос металлический ■ 1000м/2,5кг</p>	<p>Кольцо запорное ■ 1шт. ■ 500шт./0,4кг</p>

<p>310165-0000</p> 	<p>310166-0000</p> 	<p>310190-0000</p> 	<p>310195-0000</p> 	<p>310196-0000</p> 
<p>Зажим на нижнюю трубку (Рулонная комплектация) ■ 1шт. ■ 500шт./2,5кг</p>	<p>Ручка нижняя ■ 1шт. ■ 500шт./1,2кг</p>	<p>Кронштейн верхний для наклонных окон ПВХ (рулонка) ■ 1шт. ■ 100шт./11,6кг</p>	<p>Кронштейн нижний для наклонных окон ПВХ (рулонка) ■ 1шт. ■ 50шт./6,1кг</p>	<p>Кронштейн верхний ■ 1шт. ■ 250шт./2,1кг</p>

Дополнительная комплектация для LUX 1.2 и LUX 1.3

<p>311261-0120 <i>белый</i> 311261-2871 <i>коричневый</i></p>  <p>Направляющая лески ■ 500шт. ■ 10000 шт./0,99кг</p>		<p>311084-0000</p>  <p>Лента клейкая д/трубы 17 мм ■ 50м ■ 900м/6,1кг</p>
---	--	---


<p>310116-0225</p> 	<p>310115-0225</p> 	<p>310131-0000</p> 	<p>310132-0000</p> 	<p>310188-0000</p> 
<p>Лицевой профиль ■ 5м ■ 100м/55,8кг</p>	<p>Монтажный профиль ■ 5м ■ 100м/25,8кг</p>	<p>Кронштейн для монтажного профиля ■ 1шт. ■ 200шт./5,6кг</p>	<p>Кронштейн потолочный (руло) ■ 1шт. ■ 200шт./8,4кг</p>	<p>Боковая крышка для закрывающего короба, комплект ■ 1шт. ■ 50шт./1,2кг</p>


комплектация для рулонных жалюзи LUX

Труба верхняя	1
Труба нижняя	2
Вал управления	3
Пружина	4
Заглушка верхней трубы	5
Автостоп	6
Заглушка нижней трубы	7
Кронштейн универсальный	8
Крышка кронштейна	9
Цепь управления	10
Замок цепи управления	11
Ограничитель цепи управления	12
Кронштейн верхний для тросиков	13
Кронштейн нижний фронтальный	14
Кронштейн нижний боковой	15
Кронштейн нижний подоконный	16
Кольцо запорное	17
Зажим на нижнюю трубку	18
Ручка нижняя	19
Кронштейн верхний для окон ПВХ	20
Кронштейн верхний для наклонных окон ПВХ	21
Кронштейн нижний для наклонных окон ПВХ	22
Трос	23
Направляющая для лески	24
Кронштейн потолочный	25
Кронштейн к монтажному профилю	26
Боковая крышка для короба	27
Монтажный профиль	28
Лицевой профиль	29

Устройство жалюзи

рулонные шторы LUX





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
UNI

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311002-0120



Короб белый UNI ПВХ
■ 3,7м ■ 74м/17,0кг

311001
в цветовом
ассортименте



Короб UNI
■ 4м ■ 144 м/59,4кг

311005
в цветовом
ассортименте



**Дополнительный
профиль**
■ 4м ■ 320м/49,0кг

311011-0120



**Дополнительный про-
филь высокий белый UNI
ПВХ**
■ 3,7м ■ 185м/22,2кг

311010
в цветовом
ассортименте



**Дополнительный про-
филь высокий**
■ 4м ■ 160 м/28,6кг

311030-0000



Труба алюминиевая 19мм
■ 4м ■ 140м/19,0кг

311025
в цветовом
ассортименте



Планка нижняя стальная
■ 3,7м ■ 118,4м/27,0кг

311035
в цветовом
ассортименте



**Механизм управления
комплект левый UNI**
■ 1шт. ■ 300шт./10,6кг

311036
в цветовом
ассортименте



**Механизм управления
комплект правый UNI**
■ 1шт. ■ 300шт./10,6кг

311085
в цветовом
ассортименте




**Уплотнитель нижней
планки**
■ 120м ■ 240м/6,3кг

311040
в цветовом
ассортименте



**Плитка подкладочная,
пара UNI**
■ 50шт. ■ 5000шт./20,0кг

311043
в цветовом
ассортименте



**Плитка подкладочная вы-
сокая, пара UNI new**
■ 50шт. ■ 1500шт./14,3кг

311015
в цветовом
ассортименте



Направляющая плоская UNI
■ 4м ■ 320м/42,4кг

311016-0120



**Направляющая плоская
белая UNI ПВХ**
■ 3,7м ■ 244,2 м/16,0кг

311021-0120



**Направляющая тип «С»,
белая UNI ПВХ**
■ 4м ■ 200 м/23,8кг

311020
в цветовом
ассортименте



Направляющая тип «С»
■ 4м ■ 160м/29,3кг

311050
в цветовом
ассортименте



Цепь управления
■ 250м ■ 4000м/24,4кг

311056
в цветовом
ассортименте



**Соединитель цепи
управления new**
■ 500шт. ■ 30000шт./9,4кг

311066
в цветовом
ассортименте



Груз цепи управления
■ 100шт. ■ 1500шт./13,1кг


<p>311060 в цветовом ассортименте</p>  <p>Ограничитель цепи управления ■ 500шт. ■ 5000шт./0,5кг</p>	<p>311070 в цветовом ассортименте</p>  <p>Крышка нижняя боковая ■ 200шт. ■ 20000шт./13,3кг</p>	<p>311072 в цветовом ассортименте</p>  <p>Крышка нижняя для направляющей тип «С» пара ■ 100шт. ■ 10000шт./11,4кг</p>	<p>311065-0000</p>  <p>Кольцо подкладочное универсальное ■ 200шт. ■ 10000шт./16,0кг</p>	<p>311083-0000</p>  <p>Пластиковая полоса- фиксатор клейкая 7мм ■ 100м ■ 1900м/9,6кг</p>
<p>311080-0000</p>  <p>Лента клейкая для трубы 12мм ■ 50м ■ 1250м/5,3кг</p>	<p>311081-0000</p>  <p>Лента клейкая двусторонняя 9мм, белая ■ 50м ■ 1600м/6,1кг</p>	<p>311082-0000</p>  <p>Лента клейкая двусторонняя 19мм, белая ■ 50м ■ 750м/5,7кг</p>	<p>311244-0000</p>  <p>Шуруп 3x12мм ■ 500шт. ■ 30000шт./20,5кг</p>	<p>311001 белый коричневый</p>  <p>Соединитель цепи управ- ления безопасный ■ 500шт. ■ 30000шт./4,8кг</p>
<p>311058-0120 белый 311058-2871 коричневый</p>  <p>Натяжитель для цепи ■ 50шт. ■ 3000шт./16,0кг</p>	<p>311530 – 40 см 311531 – 60 см 311532 – 80 см 311533 – 100 см 311534 – 120 см 311535 – 140 см 311536 – 160 см 311537 – 180 см 311538 – 200 см</p>  <p>Цепь петля UNI/MINI, белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p>	<p>311006-0120 белый 311006-2871 коричневый</p>  <p>Доп. профиль высокий универсальный UNI ■ 4м ■ 160 м/32,9кг</p>	<p>311511-0120 белый</p>  <p>Профиль дополнитель- ный для UNI зebra ■ 4м ■ 185м/18,6кг</p>	<p>311510-0000 белый</p>  <p>Отвес нижний для зебры UNI 10 мм ■ 4,2м ■ 29,4м/6,3кг</p>
<p>Рулонные шторы UNI с пружинным механизмом</p>	<p>311110-0000</p>  <p>Труба стальная 25 мм под пружину UNI ■ 4м ■ 80м/28,1кг</p>	<p>311101-0120 белый</p>  <p>Пружинный механизм UNI, комплект ■ 1шт. ■ 100шт./14,3кг</p>	<p>311130-0120 белая</p>  <p>Нижняя планка для пружинного механизма UNI ■ 5,8м ■ 348м/61,5кг</p>	
<p>311120-0120 белая</p>  <p>Направляющая пружинного механизма, пара UNI ■ 4м ■ 160м/42,0кг</p>	<p>311083-0000</p>  <p>Пластиковая полоса- фиксатор клейкая 7мм ■ 100м ■ 1900м/9,6кг</p>	<p>311081-0000</p>  <p>Лента клейкая двусторон- няя белая, 9 мм ■ 50м ■ 1600м/6,1кг</p>	<p>311082-0000</p>  <p>Лента клейкая двусторон- няя белая, 19 мм ■ 50м ■ 750м/5,7кг</p>	<p>311244-0000</p>  <p>Шуруп 3x12мм ■ 500шт. ■ 30000шт./20,5кг</p>

**комплектация для рулонных жалюзи
системы Uni**

Короб UNI	1
Дополнительный профиль UNI	2
Дополнительный профиль высокий	3
Труба алюминиевая 19 мм	4
Планка нижняя стальная	5
Уплотнитель нижней планки UNI	6
Механизм управления комплект UNI	7
Плитка подкладочная, пара	8
Плитка подкладочная высокая, пара	9
Направляющая плоская UNI	10
Направляющая тип «С» UNI	11
Цепь управления	12
Соединитель цепи управления	13
Груз цепи управления	14
Ограничитель цепи управления	15
Крышка нижняя боковая	16
Крышка нижняя для направляющей тип «С»	17
Кольцо подкладочное универсальное	18
Лента клейкая для трубы 12мм	19
Лента клейкая двусторонняя 9мм белая	20
Лента клейкая двусторонняя 19мм белая	21
Пластиковая полоса фиксатор	22
Шуруп 3*12	23
Соединитель цепи управления безопасный	24
Держатель цепи	25
Ось поворотная (утяжелитель)	26
Натяжитель для цепи	27

Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI




**комплектация для рулонных жалюзи
системы UNI ЗЕБРА**

Короб UNI	1
Профиль дополнительный для UNI ЗЕБРА	2
Механизм управления, комплект UNI	3
Труба алюминиевая 19 мм	4
Отвес нижний для UNI ЗЕБРА, 10 мм	5
Плитка подкладочная, пара, UNI	6
Направляющая плоская UNI	7
Цепь петля UNI/MINI, белая	8
Плитка подкладочная высокая пара UNI	9
Груз цепи управления	10
Ограничитель цепи управления	11
Кольцо подкладочное универсальное	12
Лента клейкая для трубы 12мм	13
Лента клейкая двусторонняя 9мм	14
Пластиковая полоса фиксатор	15
Шуруп 3*12	16
Натяжитель для цепи	17
Держатель цепи	18
Дополнительный профиль высокий универсальный UNI	19
Направляющая тип «С» UNI	20
Крышка нижняя для направляющей тип «С»	21

Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI-ЗЕБРА





**комплектация для рулонных жалюзи
системы Uni с пружинным
механизмом**

Короб	1
Дополнительный профиль высокий	2
Нижняя планка для пружинного механизма UNI	3
Направляющая для пружинной системы	4
Механизм управления пружинный, комплект	5
Труба стальная 25 мм	6
Лента клейкая двусторонняя 9 мм	7
Лента клейкая двусторонняя 19 мм	8
Шуруп 3*12	9
Пластиковая полоса фиксатор	10

Устройство жалюзи

рулонные шторы UNI
с пружинным механизмом





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
MINI

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

311030-0000



Труба алюмин. 19мм
■4м ■140м/19,0кг

311025-0120 *белый*
311201-2871 *коричневый*



Планка нижняя стальная
■3,7м ■118,4м/27,0кг

311085-0120 *белый*
311085-2871 *коричневый*



Уплотнитель нижней планки
041,021 ■60м/1,7кг
011 ■120м/3,4кг

311201-0120 *белый*
311201-2871 *коричневый*



Цепочный механизм управления, комплект, MINI
■100шт. ■500шт./14,2кг

311050-0120 *белый*
311050-2871 *коричневый*



Цепь управления
■250м ■4000м/24,4кг

311056-0120 *белый*
311056-2871 *коричневый*



Соединитель цепи управления new
■500шт. ■30000шт./9,4кг

311060-0120 *белый*
311060-2871 *коричневый*



Ограничитель цепи управления
■500шт. ■5000шт./0,5кг

311066-0120 *белый*
311066-2871 *коричневый*



Груз цепи управления
■100шт. ■1500шт./13,1кг

243088-0120 *белый*
243088-2871 *коричневый*



Держатель цепи управления (ГКС)
■100шт. ■7000шт./9,8кг

311080-0000



Лента клейкая для трубы, 12 мм
■50м ■1250м/5,3кг

311083-0000



Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7мм
■100м ■1900м/9,6кг

311070-0120 *белый*
311070-2871 *коричневый*



Крышка нижняя боковая
■200шт. ■20000шт./13,3кг

311261-0120 *белый*
311261-2871 *коричневый*



Направляющая лески
■500шт. ■10000шт./1,0кг

243060-0000



Леска 0,7 мм (ГКС)
■4000м/3,0кг

311280-0120 *белый*
311280-2871 *коричневый*



Кронштейн для окон ПВХ верхний MINI
■100шт. ■3000шт./8,5кг

311281-0120 *белый*
311281-2871 *коричневый*



Кронштейн нижний
■50шт. ■2500шт./13,1кг

311230-0120 *белый*
311230-2871 *коричневый*



Платформа для скотча MINI
■100шт. ■3000шт./10,2кг

311231-0000



Скотч для MINI
■500шт. ■6000шт./4,4кг

311241-0000



Полоса для магнита
■50м ■500м/10,0кг

311240-0000



Магнит под шуруп 3x10мм
■1050шт. ■20000шт./27,0кг

311243-0000



Шуруп 3x10мм под магнит
■500шт. ■45000шт./18,6кг

311502-0120



Трубка нижняя 12 мм, зебра
■4м ■28м/5,0кг


<p>311509-0120</p>  <p>Профиль дополнительный для MINI зебра ■ 4м ■ 80м/8,9кг</p>	<p>311507-0000</p>  <p>Направляющая леска прозрачная ■ 1шт. ■ 500шт./0,1кг</p>	<p>311505</p>  <p>Защелка для кронштейна накидного, регулируемого ■ 100шт. ■ 5000шт./8,5кг</p>	<p>311504-0120</p>  <p>Кронштейн накидной, регулируемый ■ 100шт. ■ 3000шт./9,0кг</p>	<p>311539-0000</p>  <p>Кронштейн нижний для боковой фиксации MINI ЗЕБРА ■ 100шт. ■ 3000шт./11,5кг</p>
<p>311503-0000</p>  <p>Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра ■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг</p>	<p>311506-0120</p>  <p>Заглушка для профиля дополнительного MINI зебра ■ 100шт. ■ 5000шт./3,7кг</p>	<p>311262-0120</p>  <p>Направляющая лески скрытая, белая ■ 500шт. ■ 10000шт./1,0кг</p>	<p>311264-0120</p>  <p>Кронштейн нижний пластиковый для лески ■ 100шт. ■ 4000шт./6,2кг</p>	<p>311263-0000</p>  <p>Кольцо стопорное для лески ■ 100шт. ■ 10000шт./7,0кг</p>
<p>311501-0120</p>  <p>Механизм зебра, комплект MINI ■ 100шт. ■ 500шт./14,5кг</p>	<p>311540-0000</p>  <p>Платформа для скотча MINI-ЗЕБРА белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,4кг</p>	<p>311001 белый коричневый</p>  <p>Соединитель цепи управления безопасный ■ 500шт. ■ 30000шт./4,8кг</p>	<p>311058-0120 <i>белый</i> 311058-2871 <i>коричневый</i></p>  <p>Натяжитель для цепи ■ 50шт. ■ 3000шт./16,0кг</p>	<p>311530 – 40 см 311531 – 60 см 311532 – 80 см 311533 – 100 см 311534 – 120 см 311535 – 140 см 311536 – 160 см 311537 – 180 см 311538 – 200 см</p>  <p>Цепь петля UNI/MINI, белая ■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг</p>

**комплектация для рулонных жалюзи
системы MINI**

Труба алюминиевая 19 мм	1
Планка нижняя стальная	2
Уплотнитель нижней планки	3
Цепочный механизм управления (комплект)	4
Цепь управления	5
Соединитель цепи управления	6
Ограничитель цепи управления	7
Груз цепи управления	8
Держатель цепи управления	9
Лента клейкая для трубы 12мм	10
Пластиковая полоса фиксатор	11
Крышка нижняя боковая	12
Направляющая лески	13
Леска 0,7 мм (ГКС)	14
Кронштейн для окон ПВХ верхний	15
Кронштейн нижний	16
Платформа для скотча	17
Скотч для MINI	18
Полоса магнитная	19
Магнит под шуруп 3x10 мм	20
Шуруп 3x10 мм под магнит	21
Кронштейн нижний пластиковый	22
Кольцо стопорное для лески	23
Направляющая лески скрытая, белая	24
Натяжитель для цепи	25
Соединитель цепи управления безопасный	26

Устройство жалюзи

рулонные шторы MINI





**комплектация для рулонных жалюзи
системы MINI ЗЕБРА**

Труба алюминиевая 19 мм	1
Трубка нижняя 12 мм, зебра	2
Заглушка для трубки нижней 12 мм, прозрачная	3
Механизм зебра, комплект MINI	4
Цепь петля UNI/MINI, белая	5
Натяжитель для цепи	6
Ограничитель цепи управления	7
Груз цепи управления	8
Держатель цепи управления	9
Лента клейкая для трубы 12мм	10
Пластиковая полоса фиксатор	11
Кронштейн накидной регулируемый	12
Защелка для кронштейна накидного	13
Кронштейн нижний для боковой фиксации MINI ЗЕБРА	14
Профиль дополнительный для MINI ЗЕБРА	15
Заглушка для профиля дополнительного MINI ЗЕБРА	16
Платформа для скотча MINI ЗЕБРА белая	17
Скотч для MINI	18
Направляющая лески прозрачная	19
Леска 0,7 мм (ГКС)	20

Устройство жалюзи

рулонные шторы MINI ЗЕБРА





КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
СИСТЕМЫ
MGII И MGS

В конструкцию комплектующих могут быть внесены изменения, не ухудшающие их функциональные свойства.

313011-0000



Труба верхняя стальная
25мм с клейкой лентой
■ 4м ■ 80м/40кг

313301-0000



Механизм управления
MGII (универсальный
кронштейн), пластик
■ 1шт. ■ 300шт./15,2кг

313003-0000



Механизм управления MGII
(высокий кронштейн), лак. металл
■ 1шт. ■ 200шт./19,9кг

311060
в цветовом
ассортименте



Ограничитель цепи
управления
■ 500шт. ■ 5000шт./0,5кг

120220-0000



Замок цепи управления
пластиковый
■ 500шт. ■ 2000шт./10,0кг

120211-0000
белая



Цепь управления
сплошная пластиковая
СК Стандарт
■ 200м ■ 1200м/10,5кг

310160-0000



Заглушка нижней трубки
■ 1шт. ■ 1000шт./0,8кг

310120-0000



Трубка нижняя
■ 5м ■ 35м/6,3кг

311083-0000



Пластиковая полоса-фиксатор
клеякая 7мм
■ 100м ■ 100м/0,5кг

311070
в цветовом
ассортименте



Крышка нижняя боковая,
белая
■ 200шт. ■ 2000шт./13,3кг

311025
в цветовом
ассортименте



Планка нижняя стальная
■ 3,7м ■ 118,4м/27,0кг

311520 – 50 см

311521 – 80 см
311522 – 100 см
311523 – 130 см
311524 – 150 см
311525 – 180 см
311526 – 200 см
311527 – 230 см
311528 – 250 см
311529 – 280 см



Цепь петля MGS, белая
■ 1шт. ■ 100шт./0,5кг

311502-0120



Трубка нижняя 12 мм,
зебра
■ 4м ■ 88м/15,3кг

311512-0120



Профиль монтажный
MGS, 4 м, зебра
■ 4м ■ 24м/7,0кг

311513-0120



Профиль дополнительный
MGS, 4 м, зебра
■ 4м ■ 80м/8,9кг

311516-0120



Короб для MGS
■ 4м ■ 160м/41,6кг

311515-0120



Кронштейн потолочный
MGS, зебра
■ 1шт. ■ 50шт./0,3кг

311503-0000



Заглушка для трубки
нижней 12 мм прозрачная,
зебра
■ 100шт. ■ 4000шт./9,4кг

311514-0120



Механизм MGS 25,
зебра, комплект
■ 1шт. ■ 200шт./15,1кг




комплектация для рулонных штор MGII

Труба верхняя стальная 25мм с клеякой лентой	1
Механизм управления MGII (универсальный кронштейн), пластик	2
Механизм управления MGII (высокий кронштейн), лак. металл	3
Замок цепи управления	4
Заглушка нижней трубы	5
Ограничитель цепи управления	6
Крышка нижняя боковая	7
Пластиковая полоса-фиксатор клеякая 7мм	8
Планка нижняя стальная	9
Цепь управления	10
Труба нижняя	11

Устройство жалюзи

рулонные шторы системы MGII




комплектация для рулонных штор MGS-зебра

Труба верхняя стальная 25мм с клейкой лентой	1
Механизм MGS-зебра, комплект	2
Шуруп 3*20	3
Заглушка для трубки нижней 12 мм прозрачная, зебра	4
Ограничитель цепи управления	5
Пластиковая полоса-фиксатор клейкая 7 мм	6
Цепь петля MGS, белая	7
Трубка нижняя 12 мм, зебра	8
Профиль монтажный MGS, 4 м, зебра	9
Профиль дополнительный MGS, 4 м, зебра	10
Короб для MGS, зебра	11
Кронштейн потолочный MGS, зебра	12

Устройство жалюзи

рулонные шторы системы MGS-зебра







автоматическое
управление



автоматическое
управление



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В последнее время в фасадной архитектуре наиболее часто встречаются окна с большой площадью, что требует создания специальной системы защиты от солнца и посторонних взглядов.

Компания **AMIGO GROUP**[®] изготавливает жалюзи с автоматическим управлением (моторизацией) и проектирует систему с дистанционным или проводным управлением моторизованными изделиями. Опыт нашей компании позволяет нам использовать в своих решениях только надежные, проверенные временем приводы всемирно известных фирм.

Электроприводы — это комфортный и функциональный способ управления жалюзи, требующий минимальных усилий. Мы предлагаем широкий ассортимент электроприводов: от самых простых и доступных до высокотехнологичных приводов, подходящих для системы управления «умный дом». Переход с зимнего на летнее время происходит автоматически.

Системы приводов и устройств управления могут быть установлены на горизонтальные и вертикальные жалюзи, рулонные шторы и шторы плиссе.





КАТАЛОГИ ОБРАЗЦОВ



Каталог штор плиссе
Амиго



Каталог рулонных тканей
Амиго в двух частях




Каталог Зебра Амиго



Каталог штор мираж
Амиго



Каталог вертикальных
тканей Амиго



Каталог Бриз Амиго



Каталог вертикальных тканей
89 мм Амиго в двух частях



Каталог вертикальный
пластик/алюминий Амиго



Каталог
горизонтальный
пластик Амиго



Каталог горизонтальный
дерево/бамбук Амиго



Веер алюминиевой
ленты 16/25мм и 35мм (Волна)
Амиго

Москва, 111024
ул. Авиамоторная 44, стр.1
телефон: (495) 787-9-787
info@amigo.ru
www.amigo.ru